

# Ausschreibungstext

## PLEWA excellent-ohne Pelletmodul "werkseitig vorgefertigte monolithische Elemente bis

### Abgasanlage PLEWA FT-H.2#.12: Z-43.11-230

Einsatzbereich: T400 N2 D 3 G50 L90

Raumluftunabhängige Feuerstätte mit integriertem Wasserwärmetauscher, für trockene Betriebsweise, r unglasierten quadratischen Keramik-Innenrohren (entsprechend EN 1457) und Teilwärmedämmung aus l Faserdämmplatten, mind. 20 mm dick.

Monolithisch hergestellte Außenschalen aus Leichtbeton (entsprechend EN 12446), (wahlweise mit ang Multifunktionsschacht), in biegesteifer Ausführung.

Der Aufbau der Abgasanlage erfolgt nach den entsprechenden Aufbauanweisungen (Versetzanleitungen PLEWA, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen, z. B. DIN V 18160-1, FeuVo. etc.

Bestell Nr.:  Außenmaß  /  cm

Gewicht: kg/stgm / kg/gesamt  /  kg

lichte Weite: Schornsteinzug 1  12 /  12 cm

lichte Weite Abluftschacht (Multifunktionsschacht)  /  cm

Pos. 01  stgm Gesamtschornsteinhöhe

Pos 01.1  3 stgm Ofenelement bestehend aus: 1 Stück Feuerstätte mit integriertem Wasserwärmetauscher, Konvektionsluftein- bzw. Austrittsgitter, 1 Stück Mündungshaube Edelstahl, 1 Stück Zubehöreimer (ausreichend für 2 Elemente) inklusive Abdeckplatte Edelstahl mit 5 cm Überstand + restliche stgm Abgasanlage EP  GP

Pos. 01.2  stgm Zu-/Abschlag bezogen auf das Ofenelement EP  GP



Pos. 02  Stück / Zug 1 Zulage für oberes Reinigungsformstück inkl. Innentürblatt + Reinigungstürblatt für Außenmantel verzinkt EP  GP







Pos. 03  Stück / Zug 1 Zulage für oberes Reinigungsformstück inkl. Innentürblatt + Reinigungstürblatt für Außenmantel aus Edelstahl EP  GP

Pos. 04  Stück Zulage für Revisionstür für den Luftschaft (Multifunktionsschacht), Größe 10/16 cm, verzinkt EP  GP



# Ausschreibungstext



## PLEWA excellent-ohne Pelletmodul "werkseitig vorgefertigte monolithische Elemente bis



Pos. 05		Stück	Zulage: Zubehöreimer 3 bei drei Elementen	EP		GP
---------	---	-------	---	----	---	----









		Stück		5 cm	EP		GP
Pos. 06		Stück	Abdeckplatte Edelstahl Überstand wahlweise mit	10 cm	EP		GP
		Stück		15 cm	EP		GP



### Zusatzpositionen







Pos. 07		Stück	Zulage für zusätzliches Konvektionsluftaustrittsgitter	EP		GP
---------	---	-------	---	----	---	----



Pos. 08		Stück	Verlängerungsblendrahmen aus Edelstahl gebürstet	EP		GP
---------	---	-------	---	----	---	----

Pos. 09		Stück	Wärmetauscher Reinigungsset	EP		GP
---------	--	-------	-----------------------------	----	--	----

		lfm		anthrazit	EP		GP
Pos. 10		lfm	Kopfausbildung mit Verklinkerung	schwarz	EP		GP
		lfm		ziegelrot	EP		GP
		lfm		braun	EP		GP

Pos. 11		lfm	Kopfausbildung weiß verputzt	EP		GP
---------	---	-----	------------------------------	----	---	----

		lfm		rot	EP		GP
Pos. 12		lfm	Kopfausbildung gestrichen	schwarz	EP		GP
		lfm		braun	EP		GP

Pos. 13		Satz	(4-Stück) Seilschlaufen M 16 Aus Haftungsgründen keine Rücknahme!	EP		GP
---------	---	------	--	----	---	----

# Ausschreibungstext

PLEWA excellent-ohne Pelletmodul "werkseitig vorgefertigte monolithische Elemente bis

Pos. 14

Satz

(4-Stück) Sparrenbefestigungswinkel  
(Kopfhalterung)

EP

GP

---

## Zwischensumme

19% Mehrwertsteuer

PLEWA SchornsteinTechnik und HeizSysteme GmbH  
KundenServiceCenter  
Tongrubenstraße 10  
**92421 Schwandorf-Klardorf**

Telefon: +49 (0) 9431 74300

Telefax: +49 (0) 9431 62829

E-Mail: [info@plewa.de](mailto:info@plewa.de)

Datum

Unterschrift


: 6,00 m"

---

mit  
Mineral-

reformtem

) der Firma



: 6,00 m"



: 6,00 m"

